



**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSKO –
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2024-2027**

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barwicach na lata 2024-2027.

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
Działania w obszarze dostępności cyfrowej		
1.	Dostosowanie strony BIP jednostki zgodnie ze standardami WCAG 2.1.	2024-2027
2.	Publikowanie treści dostępnych cyfrowo.	2024-2027
3.	Cykliczny monitoring treści publikowanych na stronach pod względem cyfrowym.	2024-2027
4.	Coroczny przegląd deklaracji dostępności.	2024-2027
5.	Przygotowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego	2025
Działania w obszarze dostępności architektonicznej Budynek - A		
1.	Bieżące monitorowanie struktury architektonicznej budynku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	2024-2027
2.	Zaleca się umieszczenie tablicy informującej na bramie wjazdowej lub budynku oznaczenie strzałką kierunku dojścia do wejścia głównego i sekretariatu.	2024-2027
3.	Zaleca się odpowiednio oznaczyć znakiem informacyjnym dzwonek przy drzwiach dla osób z niepełnosprawnością, której jednostki dotyczy MGOPS czy ŚDPS.	2024-2027
4.	Montaż płyt reliefowych przed schodami przy wejściu głównym do budynku. Wszystkie zmiany wysokości podłoża (głównie	2024-2027

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
	schody, podjazdy) powinny być oznaczone ostrzegawczym, kontrastowym kolorem, 50 cm przed pierwszym i za ostatnim stopniem. Powinno się umieszczać pas ostrzegawczy szerokości 60 cm, który powinien być połączony z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.	
5.	Oznaczyć każde piętro w budynku za pomocą widocznej dużej cyfry przy schodach i przy wejściu głównym.	2024-2025
6.	Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych/wewnętrznych na płaszczyźnie pionowej i poziomej krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów; powinien znajdować się kontrastowy pas szerokości min. 8 cm trwałym i estetycznym rozwiązaniem jest zastosowanie na pierwszym i ostatnim stopniu biegu schodów zewnętrznych profili schodowych antypoślizgowych w kontrastowym kolorze względem podłoża (np. żółty, czarno-żółty) na krawędzi wzdłuż szerokości i wysokości stopnia. W przypadku wystąpienia dwóch lub trzech stopni w jednym biegu schodów, należy oznaczyć każdy z nich.	2024-2025
7.	Zaleca się stosowanie na końcach poręczy oznaczenia dotykowego w alfabecie Braille’a i/lub pisma wypukłego (jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia/wejścia np. wejście na pierwsze piętro, podjazd do wejścia głównego budynku– pisane dużą bezszeryfową czcionką oraz pismem Braille’a).	2024-2027
8.	Zmiana mat/wycieraczek przy wejściu do budynku na maty/wycieraczki nieutrudniające przemieszczania się lub niestanowiące potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (potknięcie, zahaczenie).	2024-2027
9.	Dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.	2024-2027
Działania w obszarze dostępności architektonicznej Budynek - B		
10.	Bieżące monitorowanie struktury architektonicznej budynku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	2024-2027



Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
11.	Zaleca się umieszczenie tablicy informacyjnej przy drzwiach wejściowych do budynku.	2024-2027
12.	Oznaczyć taśmą ostrzegawczą wszystkie progi wyższe niż 2 cm. W przypadku wystąpienia bardzo wysokich progów, należy zastosować gumowe profile najazdowe niwelujące różnice poziomów.	2024-2025
13.	Zmiana mat/wycieraczek przy wejściu do budynku na maty/wycieraczki nieutrudniające przemieszczania się lub niestanowiące potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (potknięcie, zahaczenie).	2024-2027
14.	Dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.	2024-2027
Działania w obszarze dostępności architektonicznej Budynek - C		
15.	Bieżące monitorowanie struktury architektonicznej budynku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	2024-2027
16.	Zaleca się umieszczenie tablicy informującej o kierunku dojścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy podjazd/zjazd.	2024-2027
17.	Montaż płyt reliefowych przed schodami przy wejściu głównym do budynku. Wszystkie zmiany wysokości podłoża (głównie schody, podjazdy) powinny być oznaczone ostrzegawczym, kontrastowym kolorem, 50 cm przed pierwszym i za ostatnim stopniem. Powinno się umieszczać pas ostrzegawczy szerokości 60 cm, który powinien być połączony z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.	2024-2025
18.	Zmiana mat/wycieraczek przy wejściu do budynku na maty/wycieraczki nieutrudniające przemieszczania się lub niestanowiące potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (potknięcie, zahaczenie).	2024-2027
Działania w obszarze informacyjno-komunikacyjnym		
1.	Przygotowanie ETR – tekstu łatwego do czytania i zrozumienia i wdrożenie go na stronę główną podmiotu.	2024

DOSTĘPNOŚĆ

Lp.	Zadania do realizacji	Okres realizacji
2.	Przygotowanie informacji o podmiocie w formacie PJM i wdrożenie jej na stronę.	2024-2027
3.	W miarę możliwości i potrzeby zapewnienie pomocy tłumacza języka migowego online (system taki pozwala na połączenie się na odległość z biurem tłumaczeń).	2024-2027
4.	Wdrożyć na stronę internetową dokumenty dostępne cyfrowo (wnioski, podania, oświadczenia, regulaminy itp.).	2024-2025
5.	Budynek A Zamontować w przy schodach widoczny napis „Sekretariat” z kierunkiem dojścia do niego. Zastosować bezszeryfową czcionkę i kontrast.	2024-2025
6.	W miarę możliwości wyposażyć budynki w plany tyflograficzne.	2024-2027
7.	W miarę możliwości wprowadzić dodatkowe systemy powiadamiania alarmowego.	2024-2027
8.	W budynku A, B oznaczyć znakiem pionowym „Miejsce zbiórki do ewakuacji” (zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ)..	2024-2025
9.	Zakup tabliczki informacyjnej o możliwości wizyty w podmiocie z psem asystującym i montaż jej na drzwiach głównych (lub przy drzwiach w widocznym miejscu).	2024-2025
10.	Wdrożenie procedury spójnego umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń zgodnie z zasadami dostępności (np. odpowiednia czcionka, wielkość liter, stosowanie odpowiedniej kolorystyki, tam, gdzie to wskazane zawieszenie tablic na wysokości co najmniej 80 cm od podłoża itp.).	2024-2027